


Barcelona, camina cap a unes platges sense fum

- » L'Ajuntament de Barcelona aposta perquè a les platges de la ciutat no es permeti fumar. Durant la temporada alta de bany està prevista una prova pilot a les platges de Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària i Nova Mar Bella
- » El tabaquisme és la principal causa de mort evitable a l'Estat espanyol i s'associa a un augment del risc de patir malalties. Cada any a Barcelona es registren 2.200 morts atribuïbles al consum del tabac, un 13,8% del total
- » Les autoritats sanitàries alerten que el tabaquisme passiu també té efectes rellevants en la incidència de determinades malalties, entre elles el càncer, les malalties cardiovasculars i els problemes respiratoris, especialment en infants
- » Fumar a la platja és també un problema ambiental. Cada any uns 5 bilions de burilles de cigarreta acaben al mar i alliberen contaminants tòxics que poden alterar l'ecosistema marí





Barcelona ha iniciat el camí per instaurar platges sense fum a la ciutat. Aquest estiu, durant la temporada alta de bany, es durà a terme una prova pilot i no es permetrà fumar en 4 de les 10 platges que hi ha a la ciutat. Seran les platges de Sant Miquel i Somorrostro del districte de Ciutat Vella, i Nova Icària i Nova Mar Bella, al districte de Sant Martí. Aquesta setmana s'inicia una consulta pública per recollir l'opinió i aportacions de la ciutadania, les entitats i les organitzacions de la ciutat.

Els principals objectius d'instaurar platges sense fum són, d'una banda, preservar la salut de la ciutadania amb especial èmfasi a la població més vulnerable, però també preservar l'espai públic com a lloc de convivència i protegir el medi ambient.

La protecció de la salut

El tabaquisme és la principal causa de mort evitable a l'Estat espanyol i augmenta el risc de patir malalties. A Barcelona cada any es registren 2.200 morts atribuïbles al consum el tabac, que representa el 13,8% del total. A més, el tabaquisme passiu, és a dir, respirar el fum del tabac, també té efectes nocius per a la salut.

El fum ambiental del tabac conté més de 4.000 compostos, entre els quals n'hi ha 50 classificats com a carcinògens i d'altres que són tòxics o irritants. Per tant respirar el fum del tabac augmenta el risc de patir diverses malalties, com el càncer, les malalties cardiovasculars i les respiratòries.

La mesura pretén protegir la salut de la ciutadania, especialment dels col·lectius més vulnerables com són els infants, que pateixen una càrrega de morbiditat molt important a causa del fum del tabac. Alguns estudis recents apunten que el fum ambiental seria el responsable de més de 135.000 casos de malalties respiratòries i més de 3.000 hospitalitzacions en menors de 12 anys a Espanya. A més, cal tenir en compte i posar en alerta que els infants que veuen habitualment persones fumadores al seu entorn tenen més probabilitats de convertir-se en persones fumadores.

En el marc del projecte europeu TackSHS, realitzat l'any passat, es van avaluar els nivells d'exposició al fum ambiental del tabac en parcs infantils i entrades d'escoles de primària en 11 països europeus i els resultats van concloure que en el 41% dels parcs infantils i en el 46% de les entrades d'escoles hi havia presència de nicotina ambiental. A més, també es va observar presència de burilles de cigarreta en el 60% de parcs infantils i en el 75% d'accessos a les escoles.

L'actual marc normatiu, la llei de control del tabaquisme 42/2010, prohibeix fumar des de fa 10 anys en espais públics a l'aire lliure on els infants poden romandre-hi durant estones

continuades, com per exemple els parcs infantils. Per tant, unes platges lliures de fum de tabac a Barcelona va en consonància amb la normativa i permetria afavorir més espais de lleure saludables i segurs a la ciutat, tenint en compte que la major part de la població, un 80%, no fuma.

La protecció de l'ecosistema marí

Les burilles de cigarret que acaben arribant al mar, uns 5 bilions cada any, suposen un problema ambiental de primer ordre. Triguen en desintegrar-se entre 10 i 12 anys i a més, alliberen al mar contaminants metàl·lics que resulten nocius per a la fauna marina.

Segons un estudi del Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme, a Espanya es fumen uns 90 milions de cigarretes al dia que suposen 32.455 milions de filtres rebutjats cada any. Aproximadament un 15% d'aquestes burilles arriben a l'ecosistema marí, ja sigui perquè es llencen a la sorra de les platges o perquè es llencen a terra i poden ser arrossegades per la pluja cap als cursos fluvials o a través del clavegueram.

Una cigarreta conté metalls com cadmi, ferro, arsènic, níquel, coure, zinc o manganès, entre altres. Un augment artificial de les quantitats habituals d'aquests metalls pot resultar nociu per a la biodiversitat marina i tenir repercussions en l'ésser humà, degut a la ingesta d'aquesta fauna.

L'Ajuntament de Barcelona ja ha fet durant els últims anys diferents campanyes de conscienciació per evitar els residus que poden contaminar el mar i específicament sobre les burilles de cigarretes, i ara, durant l'estiu, es farà un pas més a favor d'unes platges sense fum i residus.



La prova pilot es farà durant la temporada alta de bany, entre el 29 de maig i el 12 de setembre, i anirà acompanyada d'un ampli dispositiu informatiu i d'acompanyament per implementar que en les quatre platges previstes no es fumi.



Paral·lelament, per posar en marxa la mesura i fer el seguiment i avaluació corresponents, es farà una consulta pública durant les pròximes setmanes i durant la temporada de bany està previst que els informadors de platges recullin l'opinió i aportacions de la ciutadania. L'Agència de Salut Pública de Barcelona, un cop finalitzi la prova pilot, farà un informe detallat sobre l'impacte en la salut de la mesura.